



Publicerat: 2018-04-18

Protan SE-B 1,5

Protan Ny SE-B 1,5 är en takduk av mjukgjord PVC med polyesterarmering. Takduken är avsedd för mekanisk infästning på exponerade tak och kan användas för så väl nybyggnation som för renovering. Protan SE 1,5 kan monteras på plana, lutande och bågformade tak. Takduken är beständig mot påverkan av höga och låga temperaturer, UV-strålning och brand. Takduken har en präglad ovansida som lyfter fram det estetiska intrycket av takytan och präglingen gör även att friktionen ökar. Skarvning utförs med varmluftsvetsning.

Version	i	3		
Leverantör	i	Protan AB		
BVB ID	i	54963		
BSAB-kod	i			
Visa	▼	J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggningsplattor e d		
BK04	i			
Visa	▼	01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt		
Kemisk produkt		Nej		
Användningsområde		Utomhus		
Artiklar (2 st)				
Visa	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
31715940	PROTAN SE-B 1,5 mörkgrå F94 1 x 20 m			
31715948	PROTAN SE-B 1,5 mörkgrå F94 2 x 20 m			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) i

[Visa](#) v**Övrigt bedömningsunderlag**

2018-02-27

215.99 kB

Produktfaktablad

2018-02-27

62.70 kB

Byggvarudeklaration

2018-04-03

157.62 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

- Visa information

Komponent

Mängd

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Ämne	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	<43,67%	9002-86-2		
DINCH, 1,2 Cyklohexandikarboxylsyra, diisononylester	<32,87%	166412-78-8		
Brandhämmare	<15,72%	Övrigt		
Polyester	<4,65%	Övrigt, polymer		
Ca/Zn stabilisator	<1,24%	Övrigt, kemikalier		
Antimontrioxid	<0,95%	1309-64-4	H351 SIN-list	

Bedömning - Totalt - Innehåll

Mer detaljerad information om innehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som underlag för bedömningen. Denna information visas inte publikt.

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1%- <1% av enskilt ämne/-n
- Hormonstörande: Produkten innehåller ett hormonstörande ämne enl. CAT3 (EDC-databasen) eller ämne som är upptaget på SIN-list

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

4. Bruksskedet

- Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske. Oönskade ämnen finns i material som är i kontakt med vatten, men i mängd under redovisningskrav för nivå accepteras.

5. Avfall och rivning

- ✓ Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- ✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).



OBS! Arbete med Miljöbyggnadssymboler pågår



3.0

- Ind 13**  BRONS (Fullständig innehållsredovisning saknas eller har redovisats med sekretess)
- Ind 14**  GULD (Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser samt LCI-emissionsvärden överskrider ej)

2.1 / 2.2

- Ind 14**  KLARAR EJ (Saknar publik innehållsredovisning)
- Ind 15**  GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

BREEAM® SE

MAT 8