


Protan SE-B 1,5, (ospecificerad)

Artikel

Varumärke:	Protan 
Namn:	Protan SE-B 1,5, (ospecificerad)
Beskrivning:	Takduk/Taktätskikt. Protan Ny SE-B 1,5 är en takduk av mjukgjord PVC med polyesterarmering. Takduken är avsedd för mekanisk infästning på exponerade tak och kan användas för såväl nybyggnation som för renovering. Protan SE 1,5 kan monteras på plana, lutande och bågformade tak.
Artikelnummer:	
BSAB-kod:	JSE.452 Vattentäta skikt av plastduk på yttertak
BK04-kod:	01699 Tak- och väggbeklädnad övrigt

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Protan AB 
Miljöledningssystem:	Ja
ISO 14001 certifiering:	Ja
EMAS-registrering:	-
FTI-ansluten:	Ja

Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	B
Anmärkning:	<i>Ofullständig dokumentation på grund av dolt innehåll.</i>






	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja 	Ja 
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annat miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:**Varningar:****Nanopartiklar:**  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.**Ingående ämnen**[Visa detaljerad ämneslista](#)

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(Brand, UV-, värmestabilisatorer, m.m.) *		0,3 %	H319
Brand, UV-, värmestabilisatorer, m.m. *		12,9 %	
Brand, UV-, värmestabilisatorer, m.m. *		0,95 %	H351
Ca/Zn-stabilisator		<1,24 %	
kalcium	7440-70-2		H261
zink	 7440-66-6		
diisononyl hexahydrophthalate (DINCH)	166412-78-8	<32,87 %	
Mjukgörare *		0,6 %	
Brand, UV-, värmestabilisatorer, m.m. *		0,2 %	
Brand, UV-, värmestabilisatorer, m.m. *		0,3 %	R43, R50/53
polyester		<4,65 %	
(1,2-etandiol) *	107-21-1	<1,6275 %	H302
fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)	31570-04-4	<0,0465 %	
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester (Irganox 1010)	 6683-19-8	<0,0465 %	H413
ospecificerad UV-stabilisator för PE, PP		<0,0465 %	
pigment			
(tereftalsyra) *	100-21-0	<3,0225 %	H315, H319, H335
PVC-polymer [‘Worst Case’-ämne]	9002-86-2	<43,67 %	
(vinylklorid) *	 75-01-4	<43,67 %	H220, H350
Brand, UV-, värmestabilisatorer, m.m. *		0,9 %	
Brand, UV-, värmestabilisatorer, m.m. *		1,7 %	
Mjukgörare *		0,97 %	H351, H361d, H361f
Mjukgörare *		0,48 %	H400, H410
(Brand, UV-, värmestabilisatorer, m.m.) *		0,3 %	H315, H319, H335

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E1 uppfyllt-status:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:	Ja	Ja
Materialåtervinning:	Ja	Ja
Energiutvinning:	Ja	Ja
Deponering:		
Avfallsslag:	17 02 03	17 02 03
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 30-50 år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Ja 

Tredjepartsreviderad:










Nej

Följande riktlinjer eller ledningssystem har företaget anslutit sig till eller implementerat:



Följande arbete ingår i företagets ledningssystem för socialt ansvarstagande:

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Produktinformation 		2018-04-16	Statiskt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 
Internt dokument	2018-03-13	2018-03-13	Manuellt	
Internt dokument	2018-03-12	2018-03-13	Manuellt	
Intyg för restmonomer	2018-03-20	2018-03-26	Manuellt	
Intyg för restmonomer	2017-08-24	2017-10-16	Manuellt	
 eBVD 	2018-03-12	2018-03-13	Manuellt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 
 Tekniskt datablad 		2018-03-13	Manuellt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 

Övrigt

Bedömd: 2018-04-22 av Jane Wigren**Reviderad:****SHMD-nummer:** SHMD-2SFUW1YSKN**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3 SundaHus Miljödatatablad  Rapportera fel

Bedömningshistorik (2)